

Fecha	*130527*
Preparado por	*Leiza Torres*
Para	*Blanca Araúz*

REFERENCIA: **INFORME TRIMESTRAL DE CLÍNICA VETERINARIA MPSA**

INTRODUCCION

Este informe está basado en los casos que se han atendido en la clínica veterinaria de MPSA del mes de enero al mes de abril del 2013.

Cumpliendo con nuestros compromisos ambientales, todo animal que resulta lesionado o afectado por los trabajos que se realizan dentro del proyecto son llevados a la clínica veterinaria para darle el tratamiento y cuidado respectivo con la finalidad de mitigar en la medida de lo posible la pérdida de fauna por las labores dentro del proyecto.


Este informe tiene como objetivo dar a conocer los siguientes puntos:

- Número total de atenciones del primer trimestre del presente año
- Mes en que se realizó el mayor número de atenciones
- Grupo animal que más comúnmente llegó a la clínica durante el período


METODOLOGIA

Dependiendo del caso la atención veterinaria se puede manejar de dos formas ilustradas a continuación:


A. Lesión Menor



B. Lesión Mayor



Una vez llega un paciente a la clínica veterinaria el procedimiento es el siguiente



RESULTADOS

La cantidad total de casos atendidos en el primer trimestre del 2013 fue de 45 animales, siendo el mes de febrero el mes con mayor incidencia de casos. El grupo animal que se atiende con más frecuencia en la clínica sigue siendo el de las aves, seguido reptiles y por último mamíferos y anfibios.

Se atendieron 22 géneros animales distintos de las cuales la más comunes fueron del grupo de aves *Tinamus major y Myrmeciza exsul* en estadío de huevos.

En aves se atendió 1 caso por trauma, 15 huevos, 9 pichones sin padres. En reptiles se atendieron 10 pacientes por traumas y 2 por estrés de manipulación en rescate. En mamíferos 4 heridos por traumas y 3 por ser juveniles. Anfibios, 1 con traumas.

Los casos más comunes en reptiles fueron de serpientes *Leptophis depressirostris* y *Micrurus stewarttii*

Defunciones


25 animales murieron en este período. Dentro de los cuales 8 llegaron graves, 8 casos se trataron de huevos que fueron incubados artificialmente, eclosionaron y los polluelos no lograron sobrevivir. 7 de las muertes fueron pichones huérfanos y 2 mamíferos huérfanos.

Tabla 1. Número de casos clínicos atendidos en veterinaria MPSA por cada grupo animal de enero a marzo de 2013


Mes	**Grupo**				
	AVE	**REPTILES**	**MAMIFEROS**	**ANFIBIOS**	**TOTAL DE CASOS**
ENERO	**1**	**3**	**1**	**1**	**6**
FEBRERO	**13**	**4**	**5**	**0**	**22**
MARZO	**11**	**5**	**1**	**0**	**17**
					45
TOTAL TRIMESTRAL POR GRUPO	**25**	**12**	**7**	**1**	

Tabla 2. Motivo de la atención especial de pacientes en veterinaria MPSA

Motivo de la atención veterinaria	Grupo			
	Ave	Reptil	Mamífero	Anfibio
Trauma	1	10	4	1
Juvenil/Pichón	3	0	3	0
Huevo	15	0	0	0
Otros	0	2	0	0



Gráfica 1. Incidencia de casos de animales afectados por labores dentro de la huella del proyecto de enero a marzo de 2013.



Gráfica 2. Número de casos clínicos para cada grupo animal. Primer trimestre 2013.

Tabla 3. Géneros y especies de los distintos animales atendidos en veterinaria MPSA en el primer trimestre 2013

AVES	**REPTILES**	**MAMIFEROS**	**ANFIBIOS**
Icterus galbula	*Leptophis depressirostris*	*Proechymis semispinosus*	*Craugastor crassidigitus*
Tinamus major	*Norops biporcatus*	*Hoplomy gymnurus*	
Tyrannus melancholicus	*Norops limifrons*	*Sylvilagus brasiliensis*	
Glyphorynchus spirurus	*Micrurus stewartii*	*Potos flavus*	
Myrmeciza exsul	*Imantodes cenchoa*		
Colinus cristatus	*Xenodon rabdocephalus*		
Volantinia jacarina	*Pseustes poecilonotus*		
Psittasidae sp	*Corallus ruschenbergerii*		
Vermivora peregrina			

ANEXO. Fotos



Pseustes poecilonotus, rescatada y liberada



Sylvilagus brasiliensis Fue rescatado siendo muy pequeño se mantuvo en la clínica hasta hasta que alcanzó la edad para ser liberado.



Proechymis semispinosus, con herida abierta que afectaba el hueso nasal, luego de cicatrizada la herida se procedió a su liberación.



Myrmeciza exsul, en el momento de rescate presentaba miasis (gusanera), fué tratado y liberado luego de su recuperación.